



Aan:
Drs. Ing. J.W.J. van der Gaast
Algemeer 47
6721 GA Bennekom

Archimedeslaan 6
3584 BA Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht

Tel. 030-2589111
Fax 030-2582564
www.provincie-utrecht.nl

Datum	1 november 2012	Team	WTR
Nummer	80CAB093	Referentie	C.J. Krijger
Uw brief van	17 september 2012	Doorkiesnummer	3431
Uw nummer	-	Faxnummer	-
Bijlage	-	E-mailadres	Clemens.Krijger@provincie-utrecht.nl
		Onderwerp	Grondwaterstandmetingen

Geachte heer van der Gaast,

Naar aanleiding van uw brief van 17 september 2012, gericht aan het college van Gedeputeerde Staten van Utrecht (een afschrift werd verzonden aan Provinciale Staten), delen wij u het volgende mede.

In uw brief geeft u aan dat naar uw mening de grondwaterstandmetingen die in het kader van het landelijk meetnet worden uitgevoerd niet altijd op de juiste wijze worden geïnterpreteerd. Volgens u kan dit gevolgen hebben voor de uitvoering van berekeningen en de hierop gebaseerde conclusies. Bij uw brief zendt u ons ter informatie een aantal bijlagen die (deels) betrekking heeft op dit onderwerp. U vraagt ons hoe wij in algemene zin aankijken tegen het gebruik van grondwaterinformatie die niet afdoende is gecontroleerd op representativiteit en bruikbaarheid.

Daarnaast vraagt u hoe de provincie aankijkt tegen de handelwijze van de Adviescommissie Schade Grondwater (ASCG) t.a.v. de gewenste objectiviteit en onafhankelijkheid, mede in het licht van een specifieke discussie die u met de commissie hebt gevoerd.

Ten aanzien van uw vraag over representativiteit en bruikbaarheid van informatie het volgende. De discussie over de interpretatie van de grondwaterstandmetingen is ons bekend. Bij de huidige wetenschappelijke kennis zien wij geen aanleiding om te twifelen aan de juistheid van de door ons ingewonnen grondwaterstandsgegevens. Hierbij baseren wij ons op methoden en technieken die door gerenommeerde instituten worden aangedragen. Uiteraard zullen wij wanneer op dit gebied nieuwe wetenschappelijke kennis ontstaat, kritisch blijven kijken naar de gehanteerde werkwijzen en deze waar nodig aanpassen aan nieuwe inzichten.

De provincie verleent vergunningen voor het onttrekken van grondwater. Daarbij wordt een zorgvuldige afweging van de betrokken belangen gemaakt. Aan die afweging gaat zorgvuldig onderzoek vooraf gebaseerd op uitkomsten van grondwatermetingen, modelberekeningen en eventueel andersoortige informatie (zoals ecologische inventarisaties). In de Waterwet is bepaald dat een ieder die meent schade

Het provinciehuis is per openbaar vervoer vanaf Utrecht CS te bereiken via GVVU-lijn 11 (richting De Uithof).

Heeft u klachten? Provinciale klachtencommissie, 030-2583322.



te ondervinden van een grondwateronttrekking waarvoor een vergunning is verleend bij Gedeputeerde Staten een verzoek kan worden ingediend voor het verrichten van onderzoek. De gezamenlijke provincies hebben besloten dit onderzoek te laten uitvoeren door een adviescommissie (de eerdergenoemde ASCG). Deze commissie - bestaande uit onafhankelijke deskundigen - onderzoekt de gegrondheid van de schadeclaim en komt zo nodig met een voorstel tot regeling tussen partijen. Op basis van de ons ter beschikking staande stukken zien wij geen enkele aanleiding om de objectiviteit en de onafhankelijkheid van de ASCG in twijfel te trekken.

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd,

Gedeputeerde Staten van Utrecht,
namens hen,

Drs. F.J.J. Bles,
Teamleider Water,
Afdeling Fysieke Leefomgeving