



Motie: Draagvlakmodel als Basis RES

M51

Provinciale Staten van Utrecht, bijeen in vergadering op 30 juni 2021, te bespreking van het  
Statenvoorstel RESen 1.0

Constaterende dat:

- In het Klimaatakkoord afspraken zijn gemaakt over vroegtijdige participatie van burgers bij energieprojecten en het belang van draagvlak van belanghebbenden;
- In de RES 1.0 het begrip "draagvlak" veel voorkomt, zonder dat goede definities is gegeven: daarmee is zeer beperkt toetsbaar of er voldoende draagvlak is bij onze inwoners en bedrijven voor de plaatsing van (mega)windturbines en zonneparken in de directe leefomgeving;
- Het voor nu onduidelijk is of gebrek aan draagvlak juridisch gezien voldoende grond is om een omgevingsvergunning voor een windturbine te weigeren, op het moment dat de RES 1.0 in de huidige vorm wordt vastgesteld;
- De systematiek van het Klimaatakkoord en de RES'en duidelijk gebaseerd is op draagvlak;

Overwegende dat:

- Het nodig is om juridische duidelijkheid te verkrijgen over de status van participatie en draagvlak in het proces van een omgevingsvergunning;
- Er een verschil is tussen draagvlak bij direct belanghebbenden (inwoners en bedrijven die opweklocaties kunnen zien, voelen en horen bijvoorbeeld), inwoners die verder weg wonen (uitgangspunt conform de WHO van 10 maal de tiphoogte van een windturbine) en inwoners die daar nog buiten wonen, waarbij grenzen van gemeenten, provincies RESregios e.d. niet in acht worden genomen;
- Er helderheid moet komen vooraf over hoe er gewogen draagvlak aangetoond wordt, als onderdeel van een aanvraag omgevingsvergunning;

Verzoekt het college om:

1. Draagvlak onder direct belanghebbenden en bewoners in een bepaalde hindercirkel te (laten) onderzoeken door initiatiefnemer(s) van een plan met rapportageplicht hierover bij aanvraag van een vergunning;
2. Deze rapportages als uitgangspunt te nemen als juridische toets voor het meewerken aan aanvragen omgevingsvergunningen voor locaties van energie-opwek door het bevoegd gezag;
3. Voor het geval een dergelijke vergunningaanvraag bij GS komt zich te bedienen van hetzelfde draagvlak model;
4. Dit draagvlakmodel op te nemen in de volgende versies van de RESen.

Dop van Ulzen, VVD