



## Statenbrief

### Aan Provinciale Staten

Onderwerp	Leidraad afkoppelen en infiltreren afstromend hemelwater provincie Utrecht
Datum	04-06-2024
Documentnummer	UTSP-1784050844-49067
Van	Anne Agterberg
Telefoonnummer	+31652769631
E-mailadres	anne.agterberg@provincie-utrecht.nl
Domein/opgave	LLO
Team	WEB
Portefeuillehouder	Bakker
Bijlage	Leidraad afkoppelen en infiltreren afstromend hemelwater provincie Utrecht

Geachte leden van Provinciale Staten,

#### **Essentie / samenvatting:**

Wij informeren u hierbij over de door ons vastgestelde Leidraad afkoppelen en infiltreren afstromend hemelwater provincie Utrecht. De leidraad is opgesteld in het belang van de bescherming van de kwaliteit van het grondwater voor de drinkwaterwinning. De leidraad geeft aan wanneer afstromend hemelwater van verharde oppervlakken mag worden afgekoppeld en worden geïnfiltreerd in de bodem en of er maatregelen genomen moeten worden bij de infiltratie van het afgekoppelde hemelwater. Deze leidraad is een geactualiseerde versie van de leidraad afkoppelen Utrechtse Heuvelrug 2015.

#### **Inleiding:**

Het lokaal afkoppelen en in de bodem infiltreren van afstromend hemelwater wordt binnen de provincie Utrecht gestimuleerd. Het geïnfiltreerde hemelwater vult het grondwater aan. Dit draagt bij aan voldoende grondwater voor natuur, landbouw en (drink)water en zorgt voor minder wateroverlast in stedelijk gebied. In de provincie Utrecht is grondwater de basis van onze drinkwatervoorziening. Het afkoppelen en infiltreren van hemelwater in de bodem mag geen risico vormen voor de kwaliteit van het grondwater. De provincie is verantwoordelijk voor de bescherming van de grondwaterwinningen voor drinkwater.

In het belang van de bescherming van de kwaliteit van het grondwater voor de drinkwaterwinning is de Leidraad afkoppelen en infiltreren afstromend hemelwater opgesteld. In de leidraad wordt aangegeven wanneer afstromend hemelwater van verharde oppervlakken mag worden afgekoppeld en worden geïnfiltreerd in de bodem en of er maatregelen genomen moeten worden bij de infiltratie van het afgekoppelde hemelwater. De leidraad geeft hiervoor beslisschema's.

Deze leidraad is de geactualiseerde versie van de leidraad afkoppelen Utrechtse Heuvelrug 2015. De leidraad is oorspronkelijk opgesteld voor de grondwaterbeschermingsgebieden op de Utrechtse Heuvelrug, maar sinds de Interim-verordening geldt de leidraad voor alle grondwaterbeschermingsgebieden in de provincie en niet alleen de grondwaterbeschermingsgebieden op de Utrechtse Heuvelrug. De leidraad moet binnen grondwaterbeschermingsgebieden voor het afkoppelen en infiltreren van afstromend hemelwater worden

gevolgd. Dit is omdat in deze gebieden de kwaliteit van het grondwater extra beschermd wordt met het oog op de bereiding van drinkwater. Dit is opgenomen in de Omgevingsverordening. De leidraad wordt genoemd in artikel 3.48 en 3.49 van de Omgevingsverordening. Indien de leidraad wordt gevolgd, wordt voldaan aan de vereisten zoals gesteld in het eerste lid van beide artikelen.

De ervaring leert dat de gebruikers van de leidraad (gemeenten, waterschappen, uitvoeringsdiensten) de leidraad ook gebruiken voor afkoppelsituaties buiten grondwaterbeschermingsgebieden. Er zijn daarom in de leidraad ook beslisschema's opgenomen voor afkoppelsituaties buiten grondwaterbeschermingsgebieden, waarbij het grondwaterbelang gewaarborgd wordt.

Met de leidraad dragen we bij aan onze verantwoordelijkheid voor de drinkwater- en grondwaterbescherming.

**Vervolprocedure / voortgang:**

De leidraad wordt beschikbaar gesteld op de provinciale website. We brengen de leidraad actief onder de aandacht bij de gemeenten, waterschappen, omgevingsdiensten, drinkwaterbedrijven en bij belanghebbenden via onder andere het programma klimaatadaptatie, het Netwerk Water&Klimaat en de Blauwe Agenda.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voorzitter,  
mr. J.H. Oosters

Secretaris,  
mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen